


# BATTERYstart 200

## Hjäl্পstartare



### Kompatibla motorstorlekar

Starthjäl্প för 12 V-fordon med bensinmotorer upp till 3 l



### Batterieffekt

Kraftfullt 6 000 mAh litium-koboltbatteri



### Powerbank-funktion

Laddning av elektronisk utrustning som smartphones och surfplattor



### Kompakt och kraftfull litium-hjäl্পstartare med powerbank-funktion

OSRAM BATTERYstart 200 är en kraftfull litium-kobolthjäl্পstartare med en kapacitet på 6 000 mAh för 12 V-fordon med bensinmotorer på upp till 3 l. Den kan också strömförsörja andra elektroniska enheter med hjälp av en powerbank-funktion med USB-uttag. BATTERYstart 200 tillhandahåller enkel starthjäl্প för din bil. Den skyddar användaren, hjäl্পstartaren och fordonet med hjälp av sitt anslutningssystem som har skydd mot fel polaritet, kortslutning och strömrusning. BATTERYstart 200 är så kompakt att den passar i handskfacket och väger bara 300 g, vilket gör den lättare att bära och använda än äldre modeller av hjäl্পstartare.

## Tekniska data


### Produktinformation

Effektivitet	Good
Rekomm. bensinmotorstorlek (upp till)	3 l
Rekomm. dieselmotorstorlek (upp till)	2 l
USB-uttag 2,1 A	1
12 V-uttag	n/a

### Elektriska data

Startström	150
Max ström	500

### Mått



Längd	169.0 mm
Bredd	89.0 mm
Höjd	20.0 mm

### Tillägg produktdata

Batterityp	LiCoO2
Batterikapacitet	6000 mAh
Laddningstyp	Micro-USB
Laddningstid	2 h
Powerbank-funktion	Ja

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024

## Produktdatablad

Primary Article Identifier	4052899620476
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	2e7825ad-09e9-4b6c-9aa2-bf5e2e461e8f



Detail






Detail

## Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899620476	BATTERY start 200	Kapsel 1	214 mm x 132 mm x 96 mm	2.71 dm <sup>3</sup>	658.00 g
4052899620551	BATTERY start 200	Transportförpacknin g 4	282 mm x 232 mm x 224 mm	14.65 dm <sup>3</sup>	2992.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

## Download

Dokument	
	User instruction BATTERYstart
	instruktionsfilm BatteryStart How to Video (EN)
	Produktfilm OSRAM BATTERYstart 200 Product Video (EN)

## Produktdatablad

### Tillämpningsråd:

För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad.

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

# OSRAM