


BATTERYstart 400

Hjälpstartare



Kompatibla motorstorlekar

Starthjälp för 12 V-fordon med bensinmotorer upp till 8 l och dieselmotorer upp till 4 l



Batterieffekt

Kraftfullt 16 800 mAh litium-koboltbatteri



Powerbank-funktion

Laddning av elektronisk utrustning som smartphones och surfplattor



Kompakt och kraftfull litium-hjälpstartare med powerbank-funktion

OSRAM BATTERYstart 400 är en kraftfull litium-kobolt (LiCoO₂) hjälpstartare för 12 V-fordon med bensinmotorer upp till 8 l och dieselmotorer upp till 4 l. BATTERYstart 400 är kompakt utan att kompromissa med kraften. Får lätt plats i handskfacket så att den snabbt kan användas i ett nödläge. BATTERYstart 400 levereras med intelligenta säkerhetsklämmor för att hålla hjälpstartaren, användaren och fordonet säkra med hjälp av skydd mot fel polaritet, kortslutning och strömrusning. Den är också utrustad med en powerbank-funktion för laddning av elektronisk utrustning som smartphones och surfplattor, samt en stark LED-lampa för arbetsljus. Idealisk för bilar av alla storlekar, SUV:ar, skåpbilar och motorcyklar.

Produktdatablad

Tekniska data


Produktinformation

Effektivitet	Best
Rekomm. bensinmotorstorlek (upp till)	8 l
Rekomm. dieselmotorstorlek (upp till)	4 l
USB-uttag 2,1 A	2
12 V-uttag	Ja

Elektriska data

Startström	400
Max ström	2000

Mått



Längd	212.0 mm
Bredd	88.0 mm
Höjd	30.0 mm

Tillägg produktdata

Batterityp	LiCoO2
Batterikapacitet	16800 mAh
Laddningstyp	Micro-USB
Laddningstid	4 h
Powerbank-funktion	Ja

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024

Produktdatablad

Primary Article Identifier	4052899620490
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	04bfb91c-9f38-4530-8bb1-23587637e9c4



Detail



Detail






Detail

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899620490	BATTERY start 400	Kapsel 1	260 mm x 130 mm x 102 mm	3.45 dm ³	1337.00 g
4052899620575	BATTERY start 400	Transportförpackning g 4	282 mm x 280 mm x 235 mm	18.56 dm ³	5748.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction BATTERYstart
	instruktionsfilm BatteryStart How to Video (EN)
	Produktfilm OSRAM BATTERYstart 400 Product Video (EN)

Produktdatablad

Tillämpningsråd:

För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM